




CODING AND PACKING MACHINERY SPECIALIST

# MACHINE CATALOGUE 2022



# COMPANY PROFILE

**GEMINDO** merupakan sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2014, berawal dari perjalanan GEMINDO yang bernama CV. Gemilang Bersama. Melayani kebutuhan – kebutuhan mesin untuk efisiensi produksi konsumen adalah tujuan utama dari perusahaan ini.

Penemu dan CEO GEMINDO yaitu Bapak. Ng Jon dan Bapak Suharnadi memiliki mimpi untuk menjadikan negara Indonesia menjadi salah satu negara industrial paling maju sedunia.

Dengan perlahan GEMINDO sekarang telah mengalami peningkatan menjadi PT. Gemilang Bersama Mesindo, salah satu Supplier mesin ternama di Indonesia yang menjual mesin Coding, Filling Line Production, Primary Packaging, dan Secondary Packaging. Dan kami akan terus berkembang untuk memberikan para konsumen mesin – mesin yang berkualitas, pelayanan tinggi yang terbaik dengan harga yang bersaing.

**VISI** dari GEMINDO adalah “Build Machinery Automation, Make Efficient Production” yang memiliki arti menyediakan mesin – mesin otomatisasi yang dapat membantu konsumen untuk meningkatkan kebutuhan produksi yang efisien

**MISI** dari GEMINDO adalah “Giving The Most Remarkable Quality All Customer Needs” yang memiliki arti memberikan kualitas mesin yang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta harga yang bersaing.

“**TRUST WORTHINESS, LOYALTY, RESPONSIBILITY, TECHNOLOGY KNOWLEDGE  
DETERMINATION, INNOVATIVE**”

## OUR SATISFIED CLIENT



## HEAD OFFICE

Jl. Taman Palem Lestari Ruko Fantasi Z6 No.1, RT.6/RW.8, Cengkareng Barat  
Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730

### HEAD OFFICE

☎ 021-2255-9857 / 3995 (FAX)

### CUSTOMER SERVICE

📞 0822-9970-3703  
0812-964-6763

### EMAIL

✉ admin@gemindo.id

### FIND US AT

📷 📺 🎵 Gemindo\_ID  
📘 PT. Gemilang Bersama Mesindo

[www.gemindo.co.id](http://www.gemindo.co.id)


# DAFTAR ISI

<b>Filling Machine</b>	<b>1</b>	<b>Big Shrink Tunnel GBM-6040L</b>	<b>17</b>
Filling Machine Production Line	1	Big Shrink Tunnel GBM-6050L	17
Automatic Servo Driven Piston Filling	2	Shrink Tunnel GBM-1540	17
Automatic Gravity Filling	2	<b>Heat Shrink Packing and Sleeve Seal Labeling</b>	<b>18</b>
Overflow Foaming Product Filling	3	Vertical Heat Shrink Packing	18
High Viscosity Product Filling	3	Horizontal Heat Shrink Packing	18
Low Volume Product High Accuracy Filling	4	Sleeve Seal Labeling	18
Lubricant Oil Filling	4	<b>Cellophane Overwrapping and L-Seal Cutter</b>	<b>19</b>
3 in 1 Monoblock Rotary Filling	5	Cellophane Overwrapping	19
3 in 1 Monoblock Rotary Carbonated Filling	5	Semi Automatic L-Seal Cutter GBM-5045L	19
Spout Pouch Filling and Capping	6	Semi Automatic L-Seal Cutter GBM-5045LA	19
Pneumatic Cup Filling and Seal	6	Automatic L-Seal Cutter GBM-5545LE	19
Semi Automatic Tube Filling	7	<b>Jar Tape Seal, Carton Sealer, and Carton Strapping</b>	<b>20</b>
Single Tube Feeder Filling	7	Semi Automatic Jar Tape Seal	20
Double Tube Feeder Filling	7	Automatic Jar Tape Seal	20
Semi Automatic Jerrycan Filling	8	Semi Automatic Carton Strapping GBM-1	20
Automatic Jerrycan Filling and Capping	8	Semi Automatic Carton Strapping GBM-2	20
Semi Automatic Piston Filling	8	Automatic Side Seal Strapping	20
<b>Capping Machine</b>	<b>9</b>	Semi Automatic Carton Sealer GBM-5050A	21
Automatic Twist-Off Capping	9	Semi Automatic Carton Sealer GBM-6050	21
Automatic Crown Capping	9	Automatic Flap Carton Sealer	21
Automatic 4 Wheels Screw Capping	9	Automatic Carton Erector	21
Semi Automatic Capping	10	<b>Coding Machine</b>	<b>22</b>
Spray Bottle Capping	10	Handheld Inkjet Printer GBM-6	22
Can Seamer Machine	10	Inkjet Printer GBM-Silverjet Plus	22
<b>Labeling Machine</b>	<b>11</b>	Inkjet Printer GBM-GOLD-1S	22
Single Side Labeling	11	Inkjet Printer GBM-GOLD-2S	22
Double Side Labeling	11	Inkjet Printer GBM-GOLD-4s	22
3 or 4 Side Labeling For Square Bottle	11	Manual Ribbon Coding GBM-8	23
Box Threeside Labeling	11	Semi Automatic Ribbon Coding GBM-241B	23
Vertical Round Bottle Labeling	12	Automatic Ribbon Coding GBM-241	23
Horizontal Round Bottle Labeling	12	Automatic Hot Ink Coding GBM-200	23
Top Side Labeling	12	Automatic Hot Ink Coding GBM-300	23
Card / Bag Labeling	12	Automatic Hot Ink Coding GBM-380MY	23
Linear Hot Melt Glue Labeling	13	<b>Consumables</b>	<b>24</b>
Rotary Hot Melt Glue Labeling	13	Feeder Conveyor	24
Linear Cold Glue Labeling	13	Belt Conveyor	24
Rotary Cold Glue Labeling	13	PET Bottle Chain Conveyor	24
<b>Bottle Wash and Dry</b>	<b>14</b>	Screw Bottle Conveyor	24
Semi Automatic Bottle Washing	14	Gravity Driven Conveyor	24
Automatic Linear Bottle Washing	14	Mixing Tank	24
Automatic Bottle Air Washing	14	Homogenizer Tank	24
Automatic Bottle Air Knife Dryer	14	Buffer Tank	24
<b>Vacuum Packing</b>	<b>15</b>	Unscrambler Table	24
Single Chamber Vacuum Packing	15	Vibro Separator	24
Double Chamber Vacuum Packing	15	Cap Vibrator	24
Thermoforming Vacuum Skinpack	16	Panel Box	24
Inline Vacuum Pack	16	Catridge	24
Semi Automatic Vacuum Pack	16	Ribbon Tape	24
<b>Band Sealer and Shrink Tunnel</b>	<b>17</b>	Hot Ink Roll	24
Band Sealer GBM-770 I, II, III	17	Spareparts	24
Band Sealer GBM-Q 980III	17		
Band Sealer GBM-1120LD	17		
Shrink Tunnel GBM-3020	17		
Shrink Tunnel GBM-4525A	17		

**FILLING MACHINE PRODUCTION LINE**

Mesin Filling atau mesin pengisi adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan, pasta, tepung, biji-bijian, dll kedalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, pot kosmetik dan sebagainya.

**PISTON FILLING PRODUCTION LINE**



**FILLING MACHINE**

Mengisi cairan kedalam kemasan botol

**CAP FEEDER**

Mesupply tutup botol secara otomatis sebelum dilanjutkan ke mesin capping

**CAPPING MACHINE**

Mengencangkan atau mengunci tutup pada kemasan

**CAP HEATING**

Memanaskan lapisan aluminium foil pada tutup botol yang menggunakan lapisan aluminium foil

**LABELING**

Memberikan label produk pada kemasan


**FLOWMETER FILLING PRODUCTION LINE**



**FILLING PRODUCTION LINE TO END PACKING**







Automatic Servo Driven Piston Filling

GBM-PF Series

Mesin Filling ini mengadopsi system Servo yang membuat akurasi pengisian hanya ± 1% dan juga mesin filling ini bisa diisi untuk produk yang universal karena mesin ini dapat disesuaikan ke banyak variasi botol. Biasanya mesin filling Servo Driven Piston Filling ini digunakan untuk produk yang memiliki viskositas yang menengah ke tinggi.



Model	GBM-PF Series			
Filling Nozzle	4	6	12	16
Speed (BPH)	800-4200			
Accuracy	±1%			
Voltage (V/Hz)	3Phase 380/50 or 1Phase 220/50			
Power (W)	1500-5500			
Suitable Bottles	Height: 50-250 mm Diameter: 30-100 mm Volume: 50-2000 (Customized )			
Product	Chocolate Jam, All Jam, Mayonaise, Sauce, Thick Ketchup, Honey, Cream, ETC			
Dimension (LxWxH)(mm)	(2000-2200)x(900-1500)x(1800-2200)			
Weight (Kg)	850-1100			




Automatic Gravity Filling

GBM-GF Series

Mesin gravity filling sudah menggunakan sistem PLC dengan timer dimana mesin ini dapat membantu para konsumen yang memiliki produk berviskositas rendah untuk mengisi produk dengan cepat dan tepat. Mesin gravity filling juga memiliki akurasi toleransi pengisian di ± 1% dimana produk akan terisi dengan tepat dan cepat.



Model	GBM-GF Series				
Filling Nozzle	4	6	8	10	12
Speed (BPH)	800-2700				
Accuracy	±1%				
Voltage (V/Hz)	380/60 or 220/50				
Power (W)	1000-3000				
Suitable Bottles	Height: 50-250 mm Diameter: 30-100 mm Volume: 50-2000 ml ( Customized )				
Air Compressor (Mpa)	0.55-0.65				
Product	Liquid Detergent, Mineral Water, Juice, Tea, Toilet Cleanser, ETC				
Dimension (LxWxH)(mm)	2000x710x2200mm				
Weight (Kg)	500-1200				



### Overflow Foaming Product Filling

#### GBM-FPF Series

Mesin Overflow Foaming Product Filling memiliki teknologi sistem up and down nozzle yang membantu pengisian untuk produk yang berbuih / berbusa dimana dengan mesin ini volume produk akan tetap sama dan aman dari ketumpahan.




Model	GBM-FPF Series				
Filling Nozzle	4	6	8	10	12
Speed (BPH)	2000-3500				
Accuracy	±1%				
Voltage (V/Hz)	220/50				
Power (W)	1000-2500				
Suitable Bottles	Height: 120-350 mm Volume: 50-2000 ml ( Customized )				
Product	Detergent, Shampoo, Liquid Soap, Juice, Edible Oil, Cleaning Liquid				
Dimension (LxWxH)(mm)	(2200-2500)x(1100-1400)x(2000-2500)				
Weight (Kg)	180-950				

### High Viscosity Product Filling

#### GBM-VPF Series

Mesin High Viscosity Product Filling mengadopsi teknologi pompa lobe untuk membantu produk – produk yang berviskositas tinggi, dimana produk ini biasa digunakan untuk mengisi krim kosmetik, saus kental, kecap, dan lain – lain.



Model	GBM-VPF Series				
Filling Nozzle	4	6	8	10	12
Speed (BPH)	800-3000				
Accuracy	±1%				
Voltage (V/Hz)	380/60 or 220/50				
Power (W)	1000-3000				
Suitable Bottles	Height: 120-300 mm Volume: 50-2000 ml ( Customized )				
Air Compressor (Mpa)	0.5-0.6				
Product	Ketchup, Cosmetic Cream, Thick Sauce, Thick Ketchup, Thick Soy Sauce, Condensed Milk, Honey, Yogurt, Hand Sanitizer, ETC				
Dimension (LxWxH)(mm)	(2200-2500)x(1100-1400)x(2000-2500)				



Low Volume Product High Accuracy Filling

GBM-HAF Series

Mesin low volume product high accuracy filling mengadopsi pompa khusus dengan timer untuk mengisi produk – produk yang bervolume rendah dengan presisi. Mesin ini biasanya dipakai untuk pengisian produk – produk farmasi seperti obat mata, obat batuk, dll. untuk contoh produk umumnya adalah seperti liquid vape dimana dibutuhkan volume yang presisi.




Model	GBM-HAF Series			
Filling Nozzle	1	2	3	4
Speed (BPH)	1800-3000			
Accuracy	±1%			
Voltage (V/Hz)	220/60 or 110/50			
Power (W)	400-800			
Suitable Bottles	Height: 30-150 mm Volume: 5-1000 ml			
Air Compressor (Mpa)	0.3-0.4			
Delay Range (Sec)	0.01-999.9			
Dimension (LxWxH)(mm)	(900-1100)x(400-580)x(800-1070)			
Weight (Kg)	100-200			

Lubricant Oil Filling

GBM-OF Series

Mesin Lubricant Oil Filling adalah mesin yang dibuat khusus untuk produk oli karena mesin ini memiliki selang, pompa, dan material lainnya yang dibuat khusus untuk oli. Mesin ini juga dapat digunakan untuk produk lain jika konsumen memiliki produk lainnya selain oli. Dengan sistem PLC yang membantu mesin ini untuk beroperasi dengan baik dan presisi.



Model	GBM-OF Series			
Filling Nozzle	4	6	8	12
Speed (BPH)	500-5000			
Accuracy	±1%			
Voltage (V/Hz)	220/60 or 110/50			
Power (W)	1800-4000			
Suitable Bottles	Height: 30-1500 mm Volume: 50-2000 ml ( Customized )			
Air Compressor (Mpa)	0.5-0.7			
Dimension (LxWxH)(mm)	(2000-2600)x(900-1800)x(1800-2400)			
Weight (Kg)	500- 1500			


Washing Part



Filling Part



Capping Part



3in1 Monoblock Rotary Filling  
GBM-RF Series

3in1 Monoblock Rotary Carbonated Filling  
GBM-RCF Series

3 In 1 Monoblock Rotary Filling Mesin filling ini memiliki teknologi terbaru yaitu 3 in 1 dimana pencucian, pengisian, dan penutupan botol bisa dilakukan di 1 mesin. Mesin ini juga menyediakan banyak variasi seperti mengisi produk berkarbonasi, mengisi wine, alcohol, sampai mengisi air mineral dengan kecepatan tinggi. Mesin ini cocok untuk produk yang tidak banyak varian botol karena mesin ini lebih berfokus ke 1 produk tidak seperti mesin filling linear.



Model	GBM-RF Series		GBM-RCF Series	
Filling Nozzle	12	18	24	32
Speed (BPH)	3000-18000 ( Based on 500 ml )			
Accuracy (mm)	≤±5 (Liquid Level)			
Voltage (V/Hz)	3Phase 380/60 or 220/50			
Power (W)	2200-5600		4230-8630	
Air Compressor (Mpa)	0.2-0.4			
Suitable Bottle Spesification	Volume: 100-2500 ml Suitable Cap Size: 50-100 mm Bottle Height: 150-350			
Product	Mineral Water, Juice, Alcohol, Low Viscosity Liquid, ETC		Carbonated Liquid or Soda	
Dimension (LxWxH)(mm)	(2000-4000)x(1500-2200)x2400			
Weight (Kg)	2000-6500			



Spout Pouch Filling and Capping

GBM-PFC Series

Mesin Spout Pouch Filling and Capping Machine adalah mesin pengisi cairan yang dibuat khusus untuk mengisi dan menutup kemasan Spout Pouch dengan otomatis. Dengan teknologi yang terbaru disisipkan pada mesin ini dimana mengisi cairan kedalam kemasan dengan presisi dan tidak tumpah serta sistem penguncian capping yang sangat akurat sehingga mengurangi kebocoran pada kemasan, adanya sistem product reject akan memisahkan produk yang cacat dari produk yang sempurna.



Model	GBM-PFC Series			
Filling Nozzle	1	2	4	6
Speed (BPH)	500-4000			
Accuracy	≤±1.5%			
Voltage (V/Hz)	3Phase 220/50			
Power (W)	1000-3000			
Suitable Pouch	Height: 30-150 mm Volume: 50-300 ml ( Customized )			
Air Compressor (Mpa)	0.8			
Product	Juice, Milk, Jello, Tea, Yogurt, Cream, Sauce, Ketchup, Soy Sauce,ETC			
Dimension (LxWxH)(mm)	(1800-2330)x(3000-3610)x(2900-3300)			
Weight (Kg)	1300-2000			

Pneumatic Cup Filling and Seal

GBM-CFS Series

Mesin Pneumatic Cup Fill and Seal adalah mesin yang berfungsi untuk mengisi cairan kedalam cup / gelas umumnya digunakan untuk air mineral, jelly, kopi cair instan, dan lain – lain.



Model	GBM-CFS Series		
Filling Nozzle	4	8	10
Speed (BPH)	3000-10000		
Accuracy	≤±1%		
Voltage (V/Hz)	220/50		
Power (W)	3500-7500		
Suitable Pouch	Height: 20-100 mm Volume: 20-300 ml ( Customized )		
Air Compressor (Mpa)	0.8		
Product	Juice, Milk, Jello, Tea, Yogurt, Cream, Sauce, Ketchup, Soy Sauce,ETC		
Dimension (LxWxH)(mm)	(3300-4000)x(710-850)x1700		
Weight (Kg)	700-1200		



Semi Automatic Tube Filling

GBM-STF Series



Single Tube Feeder Filling

GBM-TF Series



Double Tube Feeder Filling

GBM-TF Series

Mesin Tube Filling merupakan mesin khusus dengan teknologi terbaru yang dibuat untuk mengisi produk-produk dengan kepadatan seperti cream yang dimana umum digunakan pada produk kecantikan krim wajah, krim kulit, pasta gigi, obat oles krim, dan sebagainya yang menggunakan tabung secara presisi dan lipatan yang rapih sehingga meminimalisir adanya kebocoran pada produk.



Model	GBM-TF Single Series	GBM-TF Double Series	GBM-STF Series
Sealing Type	(Heating for Plastic) and (Folding for Aluminum)		
Voltage (V/Hz)	220/50 and 380/60	380/50	220/50 and 380/60
Power (w)	2000(Plastic) 3000(Aluminum)	9500(Plastic) 2300(Aluminum)	1000(Plastic) 1500(Aluminum)
Speed (pcs/min)	30-80	120-150	20-30
Fill Volume (ml)	5-200	5-250	8-250
Tube Diameter (mm)	10-50		
Tube Length (mm)	210(max)	230 (max)	50-200
Dimension (LxWxH)(mm)	1500x1100x1900	3147x1555x2267	1000x800x1600



**Semi Automatic Jerrycan Filling**


GBM-SJF Series

**Automatic Jerrycan Filling and Capping**

GBM-JFC Series

Mesin Jerrycan Filling adalah mesin yang di buat khusus menggunakan teknologi terbaru dimana mesin ini dapat mengisi cairan dengan viskositas rendah hingga tinggi kedalam kemasan jerigen yang besar dalam waktu relatif yang lebih cepat serta akurat.

Model	GBM-SJF Series	GBM-JFC Series
Filling Nozzle	1	2
Speed (BPH)	600-2000 ( Customized )	
Accuracy	1%	
Voltage (V/Hz)	220/50 or 110/60	
Power (W)	1500-2500	
Air Compressor (Mpa)	0.4-0.7	
Bottle Volume (ml)	1000 - 200.000	
Product	liquid fertilizer,lubricant oil,chemical liquid,high viscosity liquid,condensed soup,juice, thick paste,honey, paste,salad,chili sauce etc	
Dimension (LxWxH) (mm)	(1200-3800)x(1000-1150)x(1600-2300)	
Weight (Kg)	150 - 2500	



Mesin filling piston semi otomatis yang berfungsi untuk mengisi produk dengan viskositas sedang hingga tinggi kedalam kemasan, contohnya seperti produk madu, saos, sambal dan cairan lainnya dengan produk kental. mesin filling ini juga terdapat tambahan meja dan juga dapat mengganti corongnya dengan selang yang langsung menghisap dari jerigen.



**Semi Automatic Piston Filling**

GBM-SPF Series

Model	GBM-SPF Series
Filling Nozzle	1
Speed (BPH)	600-1080
Accuracy	1%
Voltage (V/Hz)	220/50 or 110/60
Power (W)	20
Additional	Hopper, Table, Heater
Air Compressor (Mpa)	0.4-0.6
Bottle Volume (ml)	5 - 5000
Dimension (LxWxH)(mm)	(770-1300)x250x(770-780)
Weight (Kg)	25.5 - 50



**Automatic Twist-Off Capping**

**GBM-TOC Series**

Mesin Twist-Off Capping ini menggunakan teknologi yang terbaru dimana mesin ini memiliki fungsi khusus untuk mengencangkan tutup pada botol kaca, dengan cara tutup aluminium yang masih belum ada ulir akan di masukan ke atas botol kemudian mesin akan mengukir langsung tutup mengikuti lekukan pada mulut botol.



Model	GBM-TOC Series
Speed (BPH)	2000 ( Customized )
Accuracy	1%
Voltage (V/Hz)	220/50
Power (W)	750
Air Compressor (Mpa)	0.4-0.6
Suitable Bottle and Cap Specification	Cap Diameter: 30-70mm Height: 100-330mm
Dimension (LxWxH)(mm)	1000x1100x1700
Weight (Kg)	180



**Automatic Crown Capping**

**GBM-CC Series**

Mesin Crown Capping adalah mesin yang memiliki fungsi untuk menyegel kemasan botol kaca menggunakan tutup mahkota dimana material tutup yang digunakan berbahan aluminium dengan teknologi terbaru, mesin capping ini menyegel dengan cara menekan tutup aluminium ke botol dengan kencang sehingga isi produk terjaga dan tidak tumpah.



Model	GBM-CC Series
Speed (BPH)	1000-8000 ( Customized )
Accuracy	1%
Voltage (V/Hz)	220/50
Power (W)	1500-6500
Air Compressor (Mpa)	0.4-0.6
Suitable Bottle and Cap Specification	Cap Diameter: 30 - 35 mm Bottle Height: 100-330 mm
Dimension (LxWxH)(mm)	(1700-2100)x (1100-1850)x (2300-2500)
Weight (Kg)	250 -3500



**Automatic 4 Wheels Screw Capping**

**GBM-FSC Series**

Mesin 4 Wheels Screw Capping ini menggunakan Teknologi 4 wheel dimana terdapat 4 roda pada mesin yang berfungsi untuk mengencangkan tutup botol dengan akurasi yang tinggi dan tenaga yang kencang, sehingga tutup botol tidak mudah lepas dan tidak bocor. Mesin ini sangat umum digunakan untuk berbagai jenis tutup berbahan plastik dari botol air minum, minuman ringan, pembersih serta lainnya.



Model	GBM-FSC Series
Speed (BPH)	2000 ( Customized )
Accuracy	1%
Voltage (V/Hz)	220/50
Power (W)	450
Air Compressor (Mpa)	0.4-0.6
Suitable Bottle Specification	Cap Diameter: 70 mm Bottle Height: 460mm
Dimension (LxWxH)(mm)	1250x850x1750
Weight (Kg)	178





**Semi Automatic Capping**  
GBM-SAC Series

Mesin Capping semi otomatis ini memiliki fungsi untuk menyegel tutup botol dengan material aluminium maupun plastik. Dimana penggunaan mesin ini sangat mudah dioperasikan yang dapat meningkatkan efektifitas produksi dibandingkan manual.



**Spray Bottle Capping**  
GBM-SC Series

Mesin Spray Bottle Capping merupakan mesin yang dibuat khusus untuk menyegel kemasan botol spray yang dimana membutuhkan mesin yang dapat memberikan tutup spray dan menyegelnya.



**Can Seamer Machine**  
GBM-CS Series

Mesin Can Seamer merupakan mesin khusus yang dibuat untuk menyegel kemasan kaleng, yang dimana mesin ini telah menggunakan teknologi terbaru untuk hasil penyegelan yang sempurna.



**Aluminium Foil Induction Seal**  
GBM-FIS Series

Mesin Aluminium Induction Foil Seal memiliki fungsi utama yaitu memanaskan lapisan aluminium foil dibawah tutup utama.

Model	GBM-SAC Series	GBM-SC Series	GBM-CS Series	GBM-FIS Series
Speed (BPH)	500-3000 ( Customized )			
Accuracy	1%			
Voltage (V/Hz)	220/50			
Power (W)	370 - 2000			
Suitable Bottle Specification	Cap Diameter: 70 mm	Bottle Height: 60-3200 mm	Can Diameter: 40-80 mm	Can Height: 25-225 mm
Dimension (LxWxH)(mm)	650x200x990	2400x1350x1650	2350x950x1780	1860x900x1200
Weight (Kg)	100	250	200	150



**Single Side Labeling**

**GBM-SL Series**

Mesin Single side labeling ini adalah mesin yang memiliki fungsi untuk memberikan label pada satu sisi kemasan dengan teknologi yang terbaru pada mesin ini proses labeling menjadi lebih presisi serta lebih kuat, mesin ini dapat digunakan pada bentuk botol yang universal seperti botol bulat dan kotak.



**3 or 4 Side Labeling For Square Bottle**

**GBM-FL Series**

Mesin Labeling 3 or 4 Side For Square Bottle Labeling ini adalah mesin yang dibuat khusus untuk memberikan label pada kemasan botol kotak yang dimana label dapat di berikan pada 3 sisi botol maupun menyeluruh. Dengan kinerja mesin dan rangka yang kokoh menjadikan mesin ini stabil dan juga membuat hasil label menjadi rapih.



**Double Side Labeling**

**GBM-DL Series**

Mesin Double Side Labeling ini telah dilengkapi dengan teknologi dimana mesin ini dapat memberikan label pada 2 sisi botol sekaligus, bagian depan dan belakang dengan akurasi pelabelan yang tinggi membuat hasil label rapih dan merata.



**Box Three Side Labeling**

**GBM-BTL Series**

Mesin Box three side labeling ini adalah mesin yang dibuat khusus untuk memberikan label pada 3 sisi kemasan yaitu bagian atas, depan, dan bawah. dimana untuk mencapai hasil label seperti ini tidak dapat dilakukan oleh mesin label yang lain, penggunaan mesin label ini dapat digunakan untuk desain kemasan yang universal.



Model	GBM-SL Series	GBM-DL Series	GBM-FL Series	GBM-BTL Series
Speed (Pcs/min)		3000-9600 ( Customized )		1500 (Customized)
Accuracy			1,5%	
Voltage (V/Hz)		220/50		
Power (W)	650- 2000	1100-1600	1000-1600	600
Label Length (mm)		20-205		10-300
Label Width (mm)		20-160		20-150
Max Label Roll Diameter (mm)		Outer: 280 Inside: 76		
Dimension (LxWxH)(mm)	2800x1250x1700	3000x1250x1600	3000x1450x1600	1200x750x1400
Weight (Kg)	268	300	330	150



**Vertical Round Bottle Labeling**

**GBM-VRL Series**

Mesin Vertical Round Bottle Labeling adalah mesin yang memiliki fungsi untuk memberikan label secara menyeluruh mengelilingi botol bulat dengan teknologi terbaru mesin ini dapat memberikan label dengan akurat dan rapi.



**Horizontal Round Bottle Labeling**

**GBM-HRL Series**

Mesin Horizontal Round Bottle Labeling adalah mesin yang memiliki fungsi untuk memberikan label pada kemasan botol. memiliki fungsi seperti dengan mesin label vertical mesin label horizontal ini di khususkan untuk memberikan label pada produk - produk yang berdimensi kecil.



**Top Side Labeling**

**GBM-TL Series**

Mesin Top side labeling merupakan mesin yang berfungsi secara khusus memberikan label pada sisi atas kemasan yang biasanya banyak di gunakan untuk produk - produk seperti pomade, kaleng manisan, toples, part mesin, aki dan lain-lain.



**Card / Bag Labeling**

**GBM-CL Series**

Mesin Card / Bag Labeling merupakan mesin yang dibuat khusus untuk memberikan label pada kemasan kartu atau tas yang dimana kemasan ini belum di isi dengan produk. Mesin ini memberikan label pada bagian sisi atas kemasan serta dengan kecepatan yang tinggi dan labeling yang presisi.



Model	GBM-VRL Series	GBM-HRL Series	GBM-TL Series	GBM-CL Series
Speed (Pcs/min)	3600 ( Customized )	12000 ( Customized )	2280 ( Customized )	9000 (Customized)
Accuracy	1,5%			
Voltage (V/Hz)	220/50			
Power (W)	1500	700	800	3000
Label Length (mm)	15-300	15-250	15-300	30-250
Label Width (mm)	20-180	20-100	15-180	20-150
Max Label Roll Diameter (mm)	Outer: 280 Inside: 76			
Dimension (LxWxH)(mm)	2000x1200x1300	2050x680x1450	2800x800x1500	2100x850x2000
Weight (Kg)	350	250	300	270



**Linear Hot Melt Glue Labeling**  
GBM-LHL Series

Mesin Linear Hot Melt Glue Labeling merupakan mesin khusus yang memberikan label kertas pada kemasan yang sebelumnya kemasan tersebut telah di pre-glue sebelumnya, mesin ini juga dapat menghemat biaya produksi label serta mesin label linear ini hanya dapat digunakan pada botol bulat.



**Rotary Hot Melt Glue Labeling**  
GBM-RHL Series

Mesin Rotary Hot Melt Glue Labeling merupakan mesin khusus yang memberikan label kertas pada kemasan yang sebelumnya kemasan tersebut telah di pre-glue sebelumnya, mesin ini juga dapat menghemat biaya produksi label serta mesin label ini dapat digunakan untuk botol kotak dan bulat.



**Linear Cold Glue Labeling**  
GBM-LCL Series

Mesin Linear Cold Glue Labeling merupakan mesin khusus yang memberikan label kertas pada kemasan yang sebelumnya label tersebut telah di pre-glue sebelumnya, mesin ini juga dapat menghemat biaya produksi label serta mesin label linear ini hanya dapat digunakan pada botol bulat. Mesin ini digunakan umumnya untuk produk-produk atau kemasan yang sensitif dengan panas.



**Rotary Cold Glue Labeling**  
GBM-RCL Series

Mesin Rotary Cold Glue Labeling merupakan mesin khusus yang memberikan label kertas pada kemasan yang sebelumnya label tersebut telah di pre-glue sebelumnya, mesin ini juga dapat menghemat biaya produksi label serta mesin label ini dapat digunakan untuk botol kotak dan bulat. Mesin ini digunakan umumnya untuk produk-produk atau kemasan yang sensitif dengan panas.

Type	GBM-RHL Series	GBM-LHL Series	GBM-RCL Series	GBM-LCL Series
Voltage (V/Hz)			380/50	
Power (w)	9000	4500	3000	5000
Speed (Bph)	10000-45000	6000-18000	6000	7000
Bottle Type	Round and Square	Round	Round and Square	Round
Gas Source (m <sup>3</sup> /min)			0.8	
Max Diameter (mm)			<100	
Bottle Height (mm)			70-340	
Bottle Diameter (mm)			30-120	





Semi Automatic Bottle Washing

GBM-SBW Series



Automatic Linear Bottle Washing

GBM-BW Series



Automatic Bottle Air Washing

GBM-AW Series



Automatic Bottle Air Knife Dryer

GBM-KD Series

Mesin Semi Automatic Bottle washing memiliki fungsi untuk mencuci bagian dalam botol dengan tekanan air serta membilas bagian luar agar debu dan kotoran yang menempel terbilas dengan baik mesin ini bekerja secara semi otomatis dimana tenaga kerja mengambil dan menaruh botol pada mesin untuk di cuci, Kemudian ada mesin Automatic Linear Bottle Washing yang juga memiliki fungsi seperti mesin Semi Automatic Bottle Washing dimana mesin otomatis ini dapat mencuci botol dalam jumlah yang banyak dan cepat.

Lalu mesin Automatic Bottle Air Washing memiliki fungsi untuk mengeringkan bagian dalam botol dari sisa-sisa air dengan tekanan udara sehingga bagian dalam botol kering dan tidak ada cairan lain yang terdapat didalamnya, kemudian mesin Automatic Air knife Dryer memiliki fungsi untuk mengeringkan bagian luar botol dengan tekanan udara.

Type	GBM- BW Series	GBM-SBW Series	GBM-KD Series	GBM-AW Series
Voltage (V/Hz)	380/60 or 220/50			
Power (w)	3000	750	2200	600
Speed (BpH)	5000~15000	1500~2500	3000~4000	1200~3600
Air Consumption (m <sup>3</sup> /min)	1-3	0.3 ~ 1		
Water Consumption (L/H)	100~300	50~150	-	
Dimension (LxWxH) (mm)	3200x1670x2250	1000x960x1350	2400x1670x2350	2000x1000x1500

Product

Glass and Plastic Bottle



### Single Chamber Vacuum Packing

GBM-260 GBM-400 GBM-1000

Mesin Single Chamber Vacuum Packing ini memiliki fungsi untuk menjaga kesegaran makanan maupun bahan makanan menjadi lebih tahan lama. dengan teknologi vacuum yaitu menghisap semua udara pada kemasan plastik vacuum meninggalkan kemasan tanpa adanya udara sehingga dapat memperlambat proses pembusukan. penggunaan yang mudah memungkinkan pengguna dapat menggunakan mesin ini tanpa adanya hambatan. Proses menghisap udara pada kemasan yang cepat sehingga meningkatkan produksi.



Model	GBM-260	GBM-400	GBM-1000
Voltage (V/Hz)	220/50, 110/60		380/50, 220/50
Power (W)	370	900	1800
Seal Power (W)	150		500
Seal Width (mm)	5 or 2x3		10
Vacuum Pressure (Kpa)		1	
Vacuum Pump rate (Mpa)	8	20	2x20
Dimension (LxWxH)(mm)	335x488x360	486x570x504	1086x720x1005
Weight (Kg)	42	80	232



### Double Chamber Vacuum Packing

GBM-410S/2SA GBM-510S/2SA GBM-610S/2SA  
GBM-710S/2SA GBM-810S/2SA

Mesin Single Chamber Vacuum Packing ini memiliki fungsi untuk menjaga kesegaran makanan maupun bahan makanan menjadi lebih tahan lama. dengan teknologi vacuum yaitu menghisap semua udara pada kemasan plastik vacuum meninggalkan kemasan tanpa adanya udara sehingga dapat memperlambat proses pembusukan. penggunaan yang mudah memungkinkan pengguna dapat menggunakan mesin ini tanpa adanya hambatan. Proses menghisap udara pada kemasan yang cepat dan tersedianya dua chamber pada kemasan meningkatkan produksi menjadi lebih cepat.



Model	GBM-410S/2SA	GBM-510S/2SA	GBM-610S/2SA	GBM-710S/2SA	GBM-810S/2SA
Voltage (V/Hz)			380/50,220/50		
Power (W)	900	1500	1800	2200	3000
Seal Power (W)	500	500	1000	1500	1500
Seal Width (mm)	5 or 2x3	10	10 or 2x3	10 or 2x3	10 or 2x3
Vacuum Pressure (Kpa)			1		
Vacuum Pump rate (Mpa)	20	25	2x20	63	100
Dimension (LxWxH) (mm)	1070x685x940	1070x685x940	1485x735x940	1600x850x1000	1890x1030x1000
Weight (Kg)	170	190	265	375	500



**Thermoforming Vacuum Skinpack**

GBM-TVSP



Mesin Thermoforming Vacuum Skin Pack otomatis dan berkecepatan tinggi dalam plastik yang dibentuk secara otomatis. Mesin Thermoforming memiliki 2 tempat film dimana 1 akan di blow heat menjadi tatakan dan yang lainnya menjadi penutup agar produk terlihat elegan dan sempurna daripada mesin pengemasan biasa. Mesin sepenuhnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Model	GBM-TVSP
Speed (times/min)	4-6
Voltage (V/Hz)	380/50
Power (W)	16000
Max Stretch Depth (mm)	≤80
Cooling Type	Water Cooling
Upper Film Width (mm)	492
Lower Film Width (mm)	522
Vacuum Pump Capacity (m3/h)	100, 160 , 200
Air Compressor (Mpa)	0.5-0.8
Chamber Dimension (LxWxH)(mm)	484x200x600
Dimension (LxWxH)(mm)	5200x1140x1960
Weight (Kg)	2500



**Inline Vacuum Pack**

GBM-IVP Series



**Semi Automatic Vacuum Pack**

GBM-SVP Series

Type	GBM-IVP Series	GBM-SVP Series
Voltage (V/Hz)	3Phase 380/60	
Power (w)	8000	5000
Working Surface Sizes (mm)	600x500	530x410
Max Package Height (mm)	200	50
Max Film roll width (mm)	390	
Usable film	Pvc, Pve	
Air consumption	8 bar	4-6 bar
Dimension (LxWxH)(mm)	4000x870x1660	1450x1150x1550
Weight (Kg)	830	550



**Band Sealer**  
GBM-770I,II,III



**Band Sealer**  
GBM-Q 980III



**Band Sealer**  
GBM-1120LD



Mesin Band Sealer adalah mesin yang memiliki fungsi untuk menyegel kemasan plastik dengan belt panas yang merekatkan plastik dengan melelehkan plastik, sehingga kemasan kedap udara dan isi produk menjadi lebih awet dan higienis.

Model	GBM-770 Series	GBM-Q 980III	GBM-1120LD
Speed (m/min)	0-12		0-10
Sealing Width (mm)		10	
Sealing Power (W)		300x2	400x2
Voltage (V/Hz)		220/50, 110/60	
Power (W)	50	300	245
Conveyor Size (LxW)(mm)	840x180	954x153	1400x250
Dimension (LxWxH)(mm)	(840-844)x(380-555)x(320-800)	1050x900x900	1450x680x1480
Weight (Kg)	10	17	30



**Shrink Tunnel**  
GBM-3020



**Shrink Tunnel**  
GBM-4525A



**Shrink Tunnel**  
GBM-1540



**Big Shrink Tunnel**  
GBM-6040L GBM-6050L

Mesin Shrink Tunnel merupakan mesin yang berfungsi untuk menyusutkan plastik mengikuti bentuk kemasan produk yang dimana penggunaannya sangat umum seperti menyusutkan label plastik pada kemasan botol, membundling kemasan botol, menyusutkan plastik mengikuti bentuk produk seperti kotak rokok, teh, kosmetik dan sebagainya.



Model	GBM-3020	GBM-4525	GBM-1540	GBM-6040L	GBM-6050L
Speed (m/min)		0-10			720
Voltage (V/Hz)			3Phase 380/50, 220/50		
Power (W)	250	510	1500	2200	2500
Loading (KG)	10	10	3	40	40
Tunnel Size (LxWxH) (mm)	900x300x(50-200)	1500x120x300	1600x150x400	1800x600x400	1800x600x500
Dimension (LxWxH) (mm)	1200x500x1050	1800x600x1665	1900x600x1665	4000x900x1700	400x900x1800
Weight (Kg)	80	90	130	650	720





**Vertical Heat Shrink Packing**

GBM-VSP Series

**Horizontal Heat Shrink Packing**

GBM-HSP Series

Mesin Heat Shrink Packing adalah mesin yang memiliki fungsi untuk membundling beberapa produk menjadi satu paket sehingga mudah untuk dibawa dan dipasarkan dalam jumlah besar. Mesin ini umumnya digunakan untuk membundling produk - produk seperti Minuman ringan botol , kaleng, kosmetik, pembersih kaca, pembersih toilet dan sebagainya.

Model	GBM-VSP Series	GBM-HSP Series
Speed (Pcs/Hour)	450-900	600-1200
Voltage (V/Hz)	220/50	3Phase 380/50
Power (W)	1500	2000
Air Compressor (Mpa)	0.5-0.7	
Max Seal Length (mm)	650	700
Film Used	PVC, PE	
Max Pack Size (LxWxH)(mm)	550x400x380	550x300x300
Dimension (LxWxH)(mm)	925x1040x1920	1360x2120x1900
Weight (Kg)	300	420



**Sleeve Seal Labeling**

GBM-SSL Series

Mesin sleeve sealing ini mengadopsi teknologi terbaru yang dapat memotong ukuran plastik label dengan presisi serta memberikan label pada kemasan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, sehingga kecil kemungkinan label plastik tidak masuk pada kemasan.



Model	GBM-SSL Series
Speed (Pcs/min)	3600 ( Customized )
Accuracy	1,5%
Voltage (V/Hz)	380/60 or 220/50
Power (W)	860
Label Length (mm)	20-200
Label Width (mm)	20-150
Max Label Roll Diameter (mm)	Outer: 300 Inside: 76
Dimension (LxWxH)(mm)	2000x1450x1600
Weight (Kg)	350



**Cellophane Overwrapping Packing**

**GBM-CO Series**

Mesin Cellophane Overwrapping adalah mesin yang dibuat khusus untuk mengemas kemasan dengan memberikan plastik serta marker yang dimana menjaga kemasan dari debu dan kerusakan produk serta dengan adanya marker memudahkan konsumen untuk membuka kemasan.



Model	GBM- CO Series
Speed (Pack/hour)	1800 - 4800
Voltage (V/Hz)	220/50
Power (W)	4500
Pack Material	BOPP film and anti-fake gold arrows
Pack Size (LxWxH)(mm)	(50-160)x(20-100)x(10-50)
Dimension (LxWxH)(mm)	2800x790x1550
Weight (Kg)	400



**Semi Automatic L-seal Cutter**

**GBM-5045L**

**Semi Automatic L-seal Cutter**

**GBM-5045LA**

**Automatic L-seal Cutter**

**GBM-5545LE**

Mesin L-Seal Cutter ini adalah mesin khusus yang memiliki fungsi untuk memotong plastik sesuai dengan dimensi produk yang akan di kemas, kemudian produk yang telah di lapiasi dengan plastik akan masuk ke mesin Shrink Tunnel untuk disusutkan mengikuti bentuk produk selain itu mesin ini dapat digunakan untuk membundling produk-produk kecil menjadi satu.



Model	GBM-5045L	GBM-5045LA	GBM-5545LE
Speed (Pcs/hour)	800-1200		1800
Voltage (V/Hz)	220/50 or 110/60		3Phase 380/50
Power (W)	1200		1800
Max pack Size (mm)	W+H<450, W<400, L<350		
Max Seal and Cut Size (LxW)(mm)	500x450		450x150
Dimension (LxWxH)(mm)	1560x757x1040		1680x975x1500



Mesin Jar Tape Seal merupakan mesin yang dibuat secara khusus untuk mengemas kemasan kaleng dan toples yang dimana mesin ini akan menyegel kemasan menggunakan selotip yang mengelilingi diantara bagian tutup dan badan kemasan sehingga produk menjadi tahan lebih lama serta higienis dari paparan luar.



**Semi Automatic Jar Tape Seal**  
GBM-SJT Series

**Automatic Jar Tape Seal**  
GBM-JT Series

Model	GBM-SJT Series	GBM-JT Series
Speed (Pcs/hour)	1200-1800	1200-2400
Voltage (V/Hz)		220/50
Power (W)	550	1200
Package Diameter (mm)		20-250
Package Height (mm)		20-220
Air Compressor (Mpa)		0.6
Dimension (LxWxH)(mm)	900x920x1500	2330x980x1650
Weight (Kg)	240	350



**Semi Automatic Carton Strapping**  
GBM-1 GBM-2

**Automatic Side Seal Strapping**  
GBM-SS Series

Mesin Strapping ini adalah mesin yang dirancang khusus untuk menstrapping produk - produk kardus sehingga, kardus tersegel dengan kuat dan tidak mudah terbuka.

Model	GBM-1	GBM-2	GBM-SS
Speed (m/min)		10	20
Strapping Width (mm)		6-15 (Adjustable)	
Strapping Size (mm)		Not Stipulated	
Strapping Force (V/Hz)(N)		15-450 (Adjustable)	
Voltage (V/Hz)		220/50	3Phase 380/50
Power (W)		320	600
Dimension (LxWxH)(mm)	900x580x750	1450x580x505	1400x630x1110
Weight (Kg)	50	55	220



**Semi Automatic Carton Sealer**

GBM-5050A

GBM-6050

Mesin Carton Sealer adalah mesin yang memiliki kegunaan untuk mengemas kardus menggunakan lakban yang direkatkan pada permukaan kardus, dengan teknologi yang terbaru sistem sealer menjadi lebih akurat dan presisi, serta bekerja lebih cepat dibandingkan manual.



**Automatic Flap Carton Sealer**

GBM-FCS Series



Mesin Automatic Carton Sealer adalah mesin yang memiliki kegunaan untuk mengemas kardus menggunakan lakban yang direkatkan pada permukaan kardus, dengan teknologi yang terbaru sistem sealer menjadi lebih akurat dan presisi, dan lebih cepat.



**Automatic Carton Erector**

GBM-CE Series



Carton Erector adalah mesin yang memiliki fungsi khusus untuk membentuk kardus menjadi siap pakai dengan melipat lembaran kardus yang belum di bentuk untuk dijadikan kardus siap pakai, dengan teknologi terbaru carton erector ini dapat melipat dengan cepat dan presisi.



Type	GBM-5050A	GBM-6050	GBM-FCS Series	GBM-CE Series
Speed (Carton/min)	20		40	8-12
Voltage (V/Hz)	220/50, 110/50			
Power (w)	200		450	400
Box Size (mm)	130x500	180x600	300x600	L: 260-500 W:180-400 H: 180-420
Gas Source (Mpa)			-	0.4-0.6
Dimension (LxWxH) (mm)	1780x950x(960-1550)	1755x800x(960-1605)	1900x1140x1450	2060x2200x1499
Weight (Kg)	150	165	300	400





Handheld Inkjet Printer  
GBM-6



Inkjet Printer  
GBM-Silverjet Plus



Inkjet Printer  
GBM-GOLD-1S




Inkjet Printer  
GBM-GOLD-2S



Inkjet Printer  
GBM-GOLD-4S

Mesin Inkjet printer adalah mesin yang berfungsi untuk mencetak tanggal kadaluarsa pada kemasan dengan teknologi terbaru menggunakan thermal inkjet printer dimana tinta pada kemasan cepat kering dan tahan gesekan. tidak hanya terbatas mencetak tanggal kadaluarsa inkjet printer ini dapat mencetak berbagai macam jenis tanda pengenal produk seperti Barcode, Qr Code, Logo, Huruf China, Huruf Arab dan juga dapat mengganti font tulisan sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Model	GBM-6	Silverjet Plus	GOLD-1S	GOLD-2S	GOLD-4S
Speed (m/min)	-	0-40	0-60	0-70	0-80
Voltage (V/Hz)	DC16,8v	220/50			
Power (w)	-	60		80	90
Battery (mAH)	2600	-			
Ink type	Waterbase (42ml) and Solvent (42ml)				
Printhead	Thermal inkjet 2.5				
Print Distance (mm)	1-12,7				
Print resolution (Dpi)	300	600			
Print Material	Plastic, Carton, Stone, Pipe, Cable, Metal electronic, Wood, Glass, Automotive Parts.				
Printing Object	Chinese, English, Number, Symbols, Qr Code, Barcode, Picture, Date, Counter				


**RIBBON CODING MACHINE SERIES**



**Manual Ribbon Coding**  
GBM-8




**Semi Automatic Ribbon Coding**  
GBM-241B



**Automatic Ribbon Coding**  
GBM-241

Type	GBM-8	GBM-241B	GBM-241
Voltage (V/Hz)		220/50	
Power (w)	50	120	150
Speed (Pcs/min)	-	20-70	200
Ribbon Size (mm)	30	35	25,30,35
Max Printing line	2x4 Characters 3 line		2x4x15 characters 3 line
Dimension (LxWxH)(mm)	270x160x220	350x350x350	480x250x350
Weight (Kg)	5	10	10

**HOT INK CODING MACHINE SERIES**



**Automatic Hot Ink Coding**  
GBM-200



**Automatic Hot Ink Coding**  
GBM-300



**Automatic Hot Ink Coding**  
GBM-380MY

Type	GBM-200	GBM-300	GBM-380
Voltage (V/Hz)		220/50	
Power (w)	220	120	380
Speed (Pcs/min)	20-220	40-150	40-300
Max Printing Line	5 lines 15 digits perline	12x30	T type (10.5 PT) 11 lines (max 10 characters/line) R type (10.5 Pt) 8 lines (max 11 characters /line)
Dimension (LxWxH)(mm)	630x320x170	650X250X180	440x345x260
Weight (Kg)	13	15	23

Mesin Coding Ribbon dan Hot Ink adalah mesin yang memberikan tanggal kadaluarsa pada kemasan, dimana kemasan yang akan di berikan tanggal masih dalam bentuk lebaran dan belum terisi dengan produk. sehingga mempermudah dalam memberikan tanggal kadaluarsa.





Feeder Conveyor



Belt Conveyor



PET Bottle Chain Conveyor



Screw Bottle Conveyor



Gravity Driven Conveyor



Mixing Tank



Homogenizer Tank



Buffer Tank



Unscrambler Table



Vibro Separator



Cap Vibrator



Panel Box

Catridge



Used For	GOLD-IS	Silverjet Plus	Handheld
Type	53S+, 532S+, 11S+	GBM-1SL, GBM-2SL, GBM-1WB	GBM-1SL
Ink Color	Black		
Volume(ml)	42		

Ribbon Tape



Size	25x100, 30x100, 35x100, 25x200
Printing Machine	Ribbon
Ink type	LC1*
Ink Color	Black

Hot Ink Roll



Type	LT and Normal
Color	Black
Size(mm)	36x32

Spareparts



Electrical



PT. GEMILANG BERSAMA MESINDO  
CODING AND PACKING MACHINERY SPECIALIST

**HEAD OFFICE**

*Jl. Taman Palem Lestari Ruko Fantasi Z6 No.1, RT.6/RW.8, Cengkareng Barat  
Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730*

**HEAD OFFICE**

☎ 021-2255-9857 / 3995 (FAX)

**CUSTOMER SERVICE**

☎ 0822-9970-3703  
0812-964-6763

**EMAIL**

✉ [admin@gemindo.id](mailto:admin@gemindo.id)

**FIND US AT**

📷 📺 🎵 [Gemindo\\_ID](#)  
📘 PT. Gemilang Bersama Mesindo

[www.gemindo.co.id](http://www.gemindo.co.id)